



La chenille se transforme puis reste immobile.


Au bout de quelques semaines, Lépido était assez gros. Il s'est alors fixé le long d'une tige et a quitté sa dernière peau de chenille pour se transformer en **chrysalide** (c'est le nom qu'on donne à la **nympe** du papillon).

Lépido n'a pas tissé de **cocon** autour de lui pour se protéger. Seules certaines chenilles de papillons de nuit (comme le Bombyx Eri) tissent un cocon.

Lépido est ensuite resté immobile durant de longs jours.

Puis il est sorti de son cocon... Encore humide, Lépido a envoyé du sang dans ses ailes qui ont gonflé et séché. Lépido est devenu un papillon adulte, appelé « **imago** ». Il est prêt à s'envoler et à se reproduire !


Complète le schéma avec les étiquettes.



Le papillon (imago)




La ponte des œufs




L'éclosion

La métamorphose du papillon



La chrysalide (nympe)



La chenille (larve)



La chenille se transforme puis reste immobile.


Au bout de quelques semaines, Lépido était assez gros. Il s'est alors fixé le long d'une tige et a quitté sa dernière peau de chenille pour se transformer en **chrysalide** (c'est le nom qu'on donne à la **nympe** du papillon).



Lépido n'a pas tissé de **cocon** autour de lui pour se protéger. Seules certaines chenilles de papillons de nuit (comme le Bombyx Eri) tissent un cocon.

Lépido est ensuite resté immobile durant de longs jours.

Puis il est sorti de son cocon... Encore humide, Lépido a envoyé du sang dans ses ailes qui ont gonflé et séché. Lépido est devenu un papillon adulte, appelé « **imago** ». Il est prêt à s'envoler et à se reproduire !

Complète le schéma avec les étiquettes.







L'éclosion

La chenille
(larve)

La chrysalide
(nymphe)

La ponte
des œufs

Le papillon
(imago)





L'éclosion

La chenille
(larve)

La chrysalide
(nymphe)

La ponte
des œufs

Le papillon
(imago)





L'éclosion

La chenille
(larve)

La chrysalide
(nymphe)

La ponte
des œufs

Le papillon
(imago)



L'éclosion

La chenille
(larve)

La chrysalide
(nymphe)

La ponte
des œufs

Le papillon
(imago)

Leçon n°5


Que devient la chenille ?

Je retiens !




www.lutinbazar.fr

De l'**œuf** du papillon sort une larve qu'on appelle la **chenille**.



La chenille **grossit** et **mue** plusieurs fois.

Puis elle devient une **nymphe** qu'on appelle la **chrysalide**.



Enfin, la nymphe devient un **papillon adulte** (imago).



Toutes ces transformations sont appelées la **métamorphose**.

La larve du papillon ne ressemble pas du tout à l'adulte. Elle change totalement de forme. On dit que le papillon subit une **métamorphose complète**.


Je retiens !




Leçon n°5

Que devient la chenille ?


De l' . . . du papillon sort une . . . qu'on appelle la . . .



La chenille . . . et . . . plusieurs fois. Puis elle devient une . . . qu'on appelle la . . .



Enfin, la nymphe devient un (imago).



Toutes ces transformations sont appelées la . . . La larve du papillon ne ressemble pas du tout à l'adulte. Elle change totalement de forme. On dit que le papillon subit une . . .